

1. Halaman Jenis Barang

Data Jenis Barang

+ Tambah Jenis

Cari jenis barang...

NO	KODE JENIS	JENIS	STATUS	AKSI
1	01.03.01	TANAH	Aktif	Edit Hapus
2	01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	Aktif	Edit Hapus
3	01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	Aktif	Edit Hapus
4	01.03.04	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	Aktif	Edit Hapus
5	01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	Aktif	Edit Hapus
6	01.03.06	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	Aktif	Edit Hapus

2. Halaman Data Aset

Data Aset

+ Tambah Aset

Cari aset...

NO	KODE ASET	JENIS BARANG	NAMA ASET	STATUS	AKSI
1	01.01.01.003	ASET TETAP LAINNYA	Ilmu Pengetahuan Umum	Aktif	Edit Hapus
2	01.01.01.012	ASET TETAP LAINNYA	Buku Umum Lain-lain	Aktif	Edit Hapus
3	01.01.02.014	GEDUNG DAN BANGUNAN	Bangunan Gudang Lain-lain	Aktif	Edit Hapus
4	01.01.03.004	ASET TETAP LAINNYA	Agama Hindu	Aktif	Edit Hapus
5	01.01.04.002	TANAH	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	Aktif	Edit Hapus
6	01.01.04.011	ASET TETAP LAINNYA	Buku Ilmu Sosial Lain-lain	Aktif	Edit Hapus
7	01.01.05.001	GEDUNG DAN BANGUNAN	Gedung Laboratorium Permanen	Aktif	Edit Hapus
8	01.01.05.002	ASET TETAP LAINNYA	Pengetahuan Bahasa Indonesia	Aktif	Edit Hapus
9	01.01.05.004	ASET TETAP LAINNYA	Buku Ilmu Bahasa Lain-lain	Aktif	Edit Hapus

3. Halaman Data Inventaris

Data Inventaris


NO	KODE	ASET	MERK/MODEL	TAHUN	BAHAN	AKSI
1	1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	-	2006	-	Edit Hapus
2	2	Mesin Fotocopy Folio	Rizo / CV3230	2018	metal	Edit Hapus
3	3	Lemari Besi/Metal	Brother	2017	-	Edit Hapus
4	4	Lemari Besi/Metal	Brother	2018	-	Edit Hapus
5	5	Lemari Besi/Metal	- / Pintu Slading	2019	Metal	Edit Hapus
6	6	Lemari Besi/Metal	- / Pintu slading Kaca	2019	Besi metal	Edit Hapus
7	7	Lemari Besi/Metal	- / Pintu Slading	2019	Besi	Edit Hapus
8	8	Lemari Besi/Metal	Brother / Slading	2022	Besi Kaca	Edit Hapus
9	9	Lemari Kayu	Dua Pintu	2018	Kayu	Edit Hapus

4. Halaman Register


Data Register

NO	KODE	ASET	REGISTER	KONDISI	RUANG	HARGA	PINJAM	PERBAIKAN	REKLAS	INTRA
1	1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan - -	1	Baik	-	Rp 345.000.000	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
2	2	Mesin Fotocopy Folio - Rizo / CV3230	1	Baik	-	Rp 58.880.000	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
3	3	Lemari Besi/Metal - Brother	1	Baik	-	Rp 4.500.000	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
4	4	Lemari Besi/Metal - Brother	2	Baik	-	Rp 4.500.000	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
5	5	Lemari Besi/Metal - Brother	3	Baik	-	Rp 4.500.000	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
6	6	Lemari Besi/Metal - Brother	5	Baik	-	Rp 4.500.000	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
7	7	Lemari Besi/Metal - Brother	4	Baik	-	Rp 4.500.000	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
8	8	Lemari Besi/Metal - Brother	6	Baik	-	Rp 4.500.000	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
9	9	Lemari Besi/Metal - - / Pintu Slading	7	Baik	-	Rp 4.800.000	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

5. QrCode Inventaris



6. Informasi Scan Barcode



7. Potongan Kode

```
8. <script setup>
9. import { computed, ref, reactive, watch } from "vue";
10. import { Head } from "@inertiajs/vue3";
11. import { route } from "ziggy-js";
12. import Swal from "sweetalert2";
13. import QrcodeVue from "qrcode.vue";
14. import html2canvas from "html2canvas";
```

```
15.import AppLayout from "@/Pages/Admin/Layout.vue";
16.import axios from "axios";
17.
18.const props = defineProps({
19.    registers: { type: Array, default: () => [] },
20.    inventaris: { type: Array, default: () => [] },
21.    asets: { type: Array, default: () => [] },
22.    ruangs: { type: Array, default: () => [] },
23.});
24.
25.const itemList = ref([...props.registers]);
26.const search = ref("");
27.const currentPage = ref(1);
28.const itemsPerPage = ref(10);
29.const showCreateModal = ref(false);
30.const showEditModal = ref(false);
31.const showQrModal = ref(false);
32.const selectedQrUrl = ref("");
33.const selectedQrTitle = ref("");
34.const selectedQrName = ref("");
35.const qrContainerRef = ref(null);
36.
37.const creating = ref(false);
38.const updating = ref(false);
39.const errors = ref({});
40.
41.const createForm = reactive({
42.    kode_inventaris: "",
43.    register: "",
44.    urut: "",
45.    harga: "",
46.    kondisi: "",
47.    kode_ruang: "",
48.    kode_pinjam: "",
49.    kode_perbaikan: "",
50.    kode_reklas: "",
51.    intra: "",
52.});
53.
54.const editForm = reactive({
55.    kode_register: "",
56.    kode_inventaris: "",
57.    register: "",
58.    urut: "",
59.    harga: "",
60.    kondisi: "",
61.    kode_ruang: "",
62.    kode_pinjam: "",
```

```
63.     kode_perbaikan: "",
64.     kode_reklas: "",
65.     intra: "",
66. });
67.
68. const getNamaAsetFromAset = (kode_aset) => {
69.     if (!kode_aset) return "-";
70.     const sKode = String(kode_aset).trim().toLowerCase();
71.     let aset = props.aset.find((item) =>
        String(item.kode_aset).trim().toLowerCase() === sKode);
72.     if (!aset) aset = props.aset.find((item) => item.kode_aset
        == kode_aset || Number(item.kode_aset) === Number(kode_aset));
73.     return aset ? aset.nama_aset : kode_aset;
74. };
75.
76. const getNamaAset = (kode_inventaris) => {
77.     if (!kode_inventaris) return "-";
78.     const sKode = String(kode_inventaris).trim().toLowerCase();
79.     let inv = props.inventaris.find((item) =>
        String(item.kode_inventaris).trim().toLowerCase() === sKode);
80.     if (!inv) inv = props.inventaris.find((item) =>
        item.kode_inventaris == kode_inventaris ||
        Number(item.kode_inventaris) === Number(kode_inventaris));
81.
82.     if (inv) {
83.         return getNamaAsetFromAset(inv.kode_aset) +
            (inv.merk_model ? ' - ' + inv.merk_model : '');
84.     }
85.     return kode_inventaris;
86. };
87.
88. const getNamaRuang = (kode_ruang) => {
89.     if (!kode_ruang) return "-";
90.     const sKode = String(kode_ruang).trim().toLowerCase();
91.     let ruang = props.ruangs.find((item) =>
        String(item.kode_ruang).trim().toLowerCase() === sKode);
92.     if (!ruang) ruang = props.ruangs.find((item) =>
        item.kode_ruang == kode_ruang || Number(item.kode_ruang) ===
        Number(kode_ruang));
93.     return ruang ? ruang.nama_ruang : kode_ruang;
94. };
95.
96. const getKondisiLabel = (kondisi) => {
97.     if (kondisi == 1) return 'Baik';
98.     if (kondisi == 2) return 'Rusak Ringan';
99.     if (kondisi == 3) return 'Rusak Berat';
100.     return '-';
101.     };
```

```
102.
103.     const formatRupiah = (angka) => {
104.         if (!angka) return "Rp 0";
105.         return new Intl.NumberFormat("id-ID", {
106.             style: "currency",
107.             currency: "IDR",
108.             minimumFractionDigits: 0
109.         }).format(angka);
110.     };
111.
112.     const filteredItems = computed(() => {
113.         const term = search.value.trim().toLowerCase();
114.         if (!term) return itemList.value;
115.
116.         return itemList.value.filter((item) => {
117.             return [
118.                 item.kode_register,
119.                 getNamaAset(item.kode_inventaris),
120.                 item.register,
121.                 getKondisiLabel(item.kondisi),
122.                 item.harga,
123.                 getNamaRuang(item.kode_ruang)
124.             ]
125.                 .filter(Boolean)
126.                 .some((value) =>
127.                     value?.toString().toLowerCase().includes(term));
128.         });
129.
130.         watch(search, () => {
131.             currentPage.value = 1;
132.         });
133.
134.         const paginatedItems = computed(() => {
135.             const start = (currentPage.value - 1) *
136.                 itemsPerPage.value;
137.             const end = start + itemsPerPage.value;
138.             return filteredItems.value.slice(start, end);
139.         });
140.
141.         const totalPages = computed(() => {
142.             return Math.ceil(filteredItems.value.length /
143.                 itemsPerPage.value) || 1;
144.         });
145.
146.         const visiblePages = computed(() => {
147.             const pages = [];
148.             let start = Math.max(1, currentPage.value - 2);
```

```
147.         let end = Math.min(totalPages.value,
148.                               currentPage.value + 2);
149.         if (currentPage.value <= 2) {
150.             end = Math.min(totalPages.value, 5);
151.         }
152.         if (currentPage.value >= totalPages.value - 1) {
153.             start = Math.max(1, totalPages.value - 4);
154.         }
155.
156.         for (let i = start; i <= end; i++) {
157.             pages.push(i);
158.         }
159.         return pages;
160.     });
161.
162.     const openCreateModal = () => {
163.         searchInventaris.value = "";
164.         showCreateDropdown.value = false;
165.         errors.value = {};
166.         Object.assign(createForm, {
167.             kode_inventaris: "",
168.             register: "",
169.             urut: "",
170.             harga: "",
171.             kondisi: "",
172.             kode_ruang: "",
173.             kode_pinjam: "",
174.             kode_perbaikan: "",
175.             kode_reklas: "",
176.             intra: "",
177.         });
178.         showCreateModal.value = true;
179.     };
180.
181.     const closeCreateModal = () => {
182.         showCreateModal.value = false;
183.         errors.value = {};
184.     };
185.
186.     const openEditModal = (item) => {
187.         searchInventaris.value = "";
188.         showEditDropdown.value = false;
189.         errors.value = {};
190.         Object.assign(editForm, {
191.             kode_register: item.kode_register,
192.             kode_inventaris: item.kode_inventaris || "",
193.             register: item.register || "",
```

```
194.         urut: item.urut || "",
195.         harga: item.harga || "",
196.         kondisi: item.kondisi || "",
197.         kode_ruang: item.kode_ruang || "",
198.         kode_pinjam: item.kode_pinjam || "",
199.         kode_perbaikan: item.kode_perbaikan || "",
200.         kode_reklas: item.kode_reklas || "",
201.         intra: item.intra || "",
202.     });
203.     showEditModal.value = true;
204. };
205.
206.     const closeEditModal = () => {
207.         showEditModal.value = false;
208.         errors.value = {};
209.     };
210.
211.     const openQrModal = (item) => {
212.         selectedQrUrl.value = route('qr.register',
213.             item.encrypted_id);
214.
215.         const inv = props.inventaris.find((i) =>
216.             i.kode_inventaris == item.kode_inventaris);
217.         const kodeAset = inv ? inv.kode_aset : '';
218.         const tahun = inv ? inv.tahun : '';
219.         const reg = item.register || '';
220.
221.         selectedQrTitle.value = `${kodeAset}.${tahun}-
222.             ${reg}`;
223.         selectedQrName.value = getNamaAsetFromAset(kodeAset);
224.         showQrModal.value = true;
225.     };
226.
227.     const closeQrModal = () => {
228.         showQrModal.value = false;
229.     };
230.
231.     const downloadQrCode = async () => {
232.         if (!qrContainerRef.value) return;
233.
234.         try {
235.             const canvas = await
236.                 html2canvas(qrContainerRef.value, {
237.                     scale: 2, // High resolution
238.                     backgroundColor: "#ffffff",
239.                 });
```

```

237.         const image = canvas.toDataURL("image/jpeg",
238.         1.0);
239.         const link = document.createElement("a");
240.         link.download =
241.         `QR_${selectedQrTitle.value}.jpg`;
242.         link.href = image;
243.         link.click();
244.         } catch (error) {
245.             console.error("Error downloading QR Code:",
246.             error);
247.         }
248.     };
249.
250.     const submitCreate = async () => {
251.         creating.value = true;
252.         errors.value = {};
253.         try {
254.             const formData = new FormData();
255.             Object.keys(createForm).forEach(key => {
256.                 if (createForm[key] !== "" && createForm[key]
257.                 !== null) {
258.                     formData.append(key, createForm[key]);
259.                 }
260.             });
261.             const res = await
262.             axios.post(route("admin.register.store"), formData);
263.             itemList.value.unshift(res.data.register);
264.             Swal.fire("Berhasil", "Data berhasil
265.             ditambahkan.", "success");
266.             showCreateModal.value = false;
267.         } catch (e) {
268.             if (e.response?.status === 422) {
269.                 errors.value = e.response.data.errors;
270.             }
271.             Swal.fire("Gagal", e.response?.data?.message ||
272.             "Terjadi kesalahan.", "error");
273.         } finally {
274.             creating.value = false;
275.         }
276.     };
277.
278.     const submitEdit = async () => {
279.         updating.value = true;
280.         errors.value = {};
281.         try {
282.             const formData = new FormData();
283.             Object.keys(editForm).forEach(key => {

```

```

278.         if (editForm[key] !== "" && editForm[key] !==
    null && key !== 'kode_register') {
279.             formData.append(key, editForm[key]);
280.         }
281.     });
282.     formData.append("_method", "PUT");
283.
284.     const res = await
    axios.post(route("admin.register.update",
    editForm.kode_register), formData);
285.     const index = itemList.value.findIndex((item) =>
    item.kode_register === editForm.kode_register);
286.     if (index !== -1) {
287.         itemList.value[index] = res.data.register;
288.     }
289.     Swal.fire("Berhasil", "Data berhasil
    diperbarui.", "success");
290.     showEditModal.value = false;
291. } catch (e) {
292.     if (e.response?.status === 422) {
293.         errors.value = e.response.data.errors;
294.     }
295.     Swal.fire("Gagal", e.response?.data?.message ||
    "Terjadi kesalahan.", "error");
296. } finally {
297.     updating.value = false;
298. }
299. };
300.
301. const deleteData = async (kode) => {
302.     const result = await Swal.fire({
303.         title: "Yakin hapus?",
304.         text: "Data register akan dihapus permanen.",
305.         icon: "warning",
306.         showCancelButton: true,
307.         confirmButtonText: "Hapus",
308.         cancelButtonText: "Batal",
309.     });
310.
311.     if (!result.isConfirmed) return;
312.
313.     try {
314.         await
    axios.delete(route("admin.register.destroy", kode));
315.         itemList.value = itemList.value.filter((item) =>
    item.kode_register !== kode);
316.         Swal.fire("Berhasil Dihapus", "", "success");
317.     } catch (e) {

```

```

318.         Swal.fire("Gagal menghapus",
319.             e.response?.data?.message || "", "error");
320.     };
321.
322.     const searchInventaris = ref("");
323.     const showCreateDropdown = ref(false);
324.     const showEditDropdown = ref(false);
325.
326.     const getInventarisDisplay = (kode, itemObj = null) => {
327.         if (!kode) return "";
328.         const inv = itemObj || props.inventaris.find(i =>
329.             String(i.kode_inventaris).trim().toLowerCase() ===
330.             String(kode).trim().toLowerCase() || i.kode_inventaris == kode
331.             || Number(i.kode_inventaris) === Number(kode));
332.         if (!inv) return kode;
333.         return getNamaAsetFromAset(inv.kode_aset) +
334.             (inv.merk_model ? ' - ' + inv.merk_model : '');
335.     };
336.
337.     const filteredDropdownInventaris = computed(() => {
338.         const term =
339.             searchInventaris.value.trim().toLowerCase();
340.         if (!term) return props.inventaris;
341.         return props.inventaris.filter(i => {
342.             const text =
343.                 getInventarisDisplay(i.kode_inventaris, i).toLowerCase();
344.             return text.includes(term) ||
345.                 String(i.kode_inventaris).toLowerCase().includes(term);
346.         });
347.     });
348.
349.     watch([showCreateModal, showEditModal], ([c, e]) => {
350.         document.body.style.overflow = c || e ? "hidden" :
351.             "";
352.     });
353. </script>
354.
355. <template>
356.     <Head title="Data Register" />
357.     <AppLayout>
358.         <div class="mb-6">
359.             <div class="flex flex-col sm:flex-row
360.                 sm:items-center sm:justify-between gap-3">
361.                 <div>
362.                     <h2 class="text-2xl font-bold text-
363.                         slate-800 m-0">

```

```

355.             Data Register
356.         </h2>
357.     </div>
358.     <div class="flex gap-2">
359.         <button
360.             @click="openCreateModal"
361.             class="bg-blue-600 hover:bg-blue-
362. 700 text-white font-semibold py-2.5 px-4 rounded-xl transition-
363. colors flex items-center gap-2"
364.         >
365.             <i class="fa-solid fa-plus"></i>
366.             Tambah Register
367.         </button>
368.     </div>
369.
370.     <div class="bg-white rounded-xl shadow-sm border
371. border-slate-100 overflow-hidden">
372.         <div class="px-6 py-4 border-b border-slate-
373. 100 flex justify-between items-center gap-4">
374.             <div class="relative max-w-sm flex-1">
375.                 <div class="absolute inset-y-0 left-0
376. pl-3 flex items-center pointer-events-none">
377.                     <i class="fa-solid fa-search
378. text-slate-400"></i>
379.                 </div>
380.                 <input
381.                     v-model="search"
382.                     type="text"
383.                     placeholder="Cari register..."
384.                     class="block w-full pl-10 pr-3
385. py-2 border border-slate-200 rounded-lg focus:ring-blue-500
386. focus:border-blue-500 text-sm transition-colors"
387.                 />
388.             </div>
389.         </div>
390.
391.         <div class="overflow-x-auto">
392.             <table class="w-full text-sm text-left
393. text-slate-600">
394.                 <thead class="text-xs text-slate-500
395. uppercase bg-slate-50 border-b border-slate-100">
396.                     <tr>
397.                         <th scope="col" class="px-6
398. py-4 font-semibold w-16">No</th>
399.                         <th scope="col" class="px-6
400. py-4 font-semibold">Kode</th>

```

```

391.         <th scope="col" class="px-6
py-4 font-semibold">Aset</th>
392.         <th scope="col" class="px-6
py-4 font-semibold">Register</th>
393.         <th scope="col" class="px-6
py-4 font-semibold">Kondisi</th>
394.         <th scope="col" class="px-6
py-4 font-semibold">Ruang</th>
395.         <th scope="col" class="px-6
py-4 font-semibold">Harga</th>
396.         <th scope="col" class="px-6
py-4 font-semibold text-center">Pinjam</th>
397.         <th scope="col" class="px-6
py-4 font-semibold text-center">Perbaikan</th>
398.         <th scope="col" class="px-6
py-4 font-semibold text-center">Reklas</th>
399.         <th scope="col" class="px-6
py-4 font-semibold text-center">Intra</th>
400.         <th scope="col" class="px-6
py-4 font-semibold text-right">Aksi</th>
401.     </tr>
402. </thead>
403. <tbody>
404.     <tr
405.         v-for="(item, index) in
paginatedItems"
406.         :key="item.kode_register"
407.         class="border-b border-slate-
50 hover:bg-slate-50/50 transition-colors"
408.     >
409.         <td class="px-6 py-4">
410.             {{ (currentPage - 1) *
itemsPerPage + index + 1 }}
411.         </td>
412.         <td class="px-6 py-4 font-
medium text-slate-700">
413.             {{ item.kode_register }}
414.         </td>
415.         <td class="px-6 py-4" nowrap>
416.             <span class="inline-flex
items-center px-2.5 py-0.5 rounded-full text-xs font-medium bg-
blue-50 text-blue-700">
417.                 {{
getNamaAset(item.kode_inventaris) }}
418.             </span>
419.         </td>
420.         <td class="px-6 py-4">

```

```

421.                 {{ item.register || '-'
    }}
422.                 </td>
423.                 <td class="px-6 py-4">
424.                     <span class="inline-flex
    items-center px-2 py-0.5 rounded text-xs font-medium"
    :class="item.kondisi == 1 ? 'bg-green-100 text-green-800' :
    item.kondisi == 2 ? 'bg-yellow-100 text-yellow-800' :
    item.kondisi == 3 ? 'bg-red-100 text-red-800' : 'bg-slate-100
    text-slate-800'">
425.                         {{
    getKondisiLabel(item.kondisi) }}
426.                     </span>
427.                 </td>
428.                 <td class="px-6 py-4">
429.                     {{
    getNamaRuang(item.kode_ruang) }}
430.                 </td>
431.                 <td class="px-6 py-4">
432.                     {{
    formatRupiah(item.harga) }}
433.                 </td>
434.                 <td class="px-6 py-4 text-
    center">
435.                     <span class="inline-flex
    items-center px-2 py-0.5 rounded text-xs font-medium"
    :class="item.kode_pinjam ? 'bg-amber-100 text-amber-800' : 'bg-
    slate-100 text-slate-500'">
436.                         {{ item.kode_pinjam ?
    'Ya' : 'Tidak' }}
437.                     </span>
438.                 </td>
439.                 <td class="px-6 py-4 text-
    center">
440.                     <span class="inline-flex
    items-center px-2 py-0.5 rounded text-xs font-medium"
    :class="item.kode_perbaikan ? 'bg-rose-100 text-rose-800' :
    'bg-slate-100 text-slate-500'">
441.                         {{
    item.kode_perbaikan ? 'Ya' : 'Tidak' }}
442.                     </span>
443.                 </td>
444.                 <td class="px-6 py-4 text-
    center">
445.                     <span class="inline-flex
    items-center px-2 py-0.5 rounded text-xs font-medium"
    :class="item.kode_reklas ? 'bg-purple-100 text-purple-800' :
    'bg-slate-100 text-slate-500'">

```

```

446.                                     {{ item.kode_reklas ?
    'Ya' : 'Tidak' }}
447.                                     </span>
448.                                     </td>
449.                                     <td class="px-6 py-4 text-
    center">
450.                                     <span class="inline-flex
    items-center px-2 py-0.5 rounded text-xs font-medium"
    :class="item.intra == 1 ? 'bg-emerald-100 text-emerald-800' :
    'bg-slate-100 text-slate-500'">
451.                                     {{ item.intra == 1 ?
    'Ya' : 'Tidak' }}
452.                                     </span>
453.                                     </td>
454.                                     <td class="px-6 py-4 text-
    right">
455.                                     <div class="flex justify-
    end gap-2">
456.                                     <button
457.                                     @click="openQrMod
    al(item)"
458.                                     class="px-3 py-
    1.5 text-xs font-semibold rounded-lg border border-blue-600
    text-blue-600 hover:bg-blue-50 transition-colors inline-flex
    items-center gap-1"
459.                                     title="QRCode"
460.                                     >
461.                                     <i class="fa-
    solid fa-qrcode"></i> QR
462.                                     </button>
463.                                     <button
464.                                     @click="openEditM
    odal(item)"
465.                                     class="px-3 py-
    1.5 text-xs font-semibold rounded-lg border border-slate-200
    text-slate-600 hover:bg-slate-50 hover:border-slate-300
    transition-colors"
466.                                     title="Edit"
467.                                     >
468.                                     Edit
469.                                     </button>
470.                                     <button
471.                                     @click="deleteDat
    a(item.kode_register)"
472.                                     class="px-3 py-
    1.5 text-xs font-semibold rounded-lg border border-red-600
    text-red-600 hover:bg-red-50"
473.                                     title="Hapus"

```

```

474.         >
475.             Hapus
476.         </button>
477.     </div>
478. </td>
479. </tr>
480. <tr v-if="paginatedItems.length
    === 0">
481.     <td colspan="11" class="px-6
    py-12 text-center">
482.         <div class="inline-flex
    flex-col items-center justify-center text-slate-400">
483.             <i class="fa-solid
    fa-folder-open text-4xl mb-3"></i>
484.             <p class="text-base
    font-medium">Tidak ada data register</p>
485.         </div>
486.     </td>
487. </tr>
488. </tbody>
489. </table>
490. </div>
491.
492. <!-- Pagination -->
493. <div
494.     v-if="filteredItems.length > 0"
495.     class="px-6 py-4 border-t border-slate-
    100 flex flex-col sm:flex-row items-center justify-between gap-
    4"
496. >
497.     <div class="text-sm text-slate-500">
498.         Menampilkan
499.         <span class="font-medium text-slate-
    700">{{
500.             (currentPage - 1) * itemsPerPage
    + 1
501.         }}</span>
502.         sampai
503.         <span class="font-medium text-slate-
    700">{{
504.             Math.min(
505.                 currentPage * itemsPerPage,
506.                 filteredItems.length,
507.             )
508.         }}</span>
509.         dari
510.         <span class="font-medium text-slate-
    700">{{

```

```

511.             filteredItems.length
512.         }}</span>
513.         data
514.     </div>
515.
516.     <div class="flex items-center gap-1">
517.         <button
518.             @click="currentPage > 1 &&
519.             currentPage--"
520.             :disabled="currentPage === 1"
521.             class="p-2 rounded-lg border
522.             border-slate-200 text-slate-500 hover:bg-slate-50
523.             disabled:opacity-50 disabled:cursor-not-allowed transition-
524.             colors"
525.             >
526.             <i class="fa-solid fa-chevron-
527.             left text-xs"></i>
528.         </button>
529.
530.         <button
531.             v-for="page in visiblePages"
532.             :key="page"
533.             @click="currentPage = page"
534.             :class="[
535.             'w-8 h-8 rounded-lg text-sm
536.             font-medium transition-colors',
537.             currentPage === page
538.             ? 'bg-blue-600 text-
539.             white'
540.             : 'text-slate-600
541.             hover:bg-slate-100',
542.             ]"
543.             >
544.             {{ page }}
545.         </button>
546.
547.         <button
548.             @click="currentPage < totalPages
549.             && currentPage++"
550.             :disabled="currentPage ===
551.             totalPages"
552.             class="p-2 rounded-lg border
553.             border-slate-200 text-slate-500 hover:bg-slate-50
554.             disabled:opacity-50 disabled:cursor-not-allowed transition-
555.             colors"
556.             >
557.             <i class="fa-solid fa-chevron-
558.             right text-xs"></i>

```

```

545.             </button>
546.         </div>
547.     </div>
548. </div>
549.
550.         <!-- Create Modal -->
551.     <div
552.         v-if="showCreateModal"
553.         class="fixed right-0 bottom-0 top-[70px] left-0
554.             lg:left-[var(--sidebar-offset)] overflow-y-auto pointer-events-
555.                 auto flex items-center justify-center" style="z-index: 9999;"
556.         >
557.             <div class="absolute inset-0 bg-black/50
558.                 backdrop-blur-sm" @click="closeCreateModal"></div>
559.             <div class="bg-white rounded-2xl shadow-xl w-full
560.                 max-w-xl mx-4 relative max-h-[90vh] flex flex-col">
561.                 <div class="px-6 py-4 border-b border-slate-
562.                     100 flex items-center justify-between shrink-0">
563.                     <h3 class="text-lg font-bold text-slate-
564.                         800 m-0">Tambah Register</h3>
565.                     <button @click="closeCreateModal"
566.                         class="text-slate-400 hover:text-slate-600 p-2 rounded-lg
567.                         hover:bg-slate-50 transition-colors">
568.                         <i class="fa-solid fa-xmark text-
569.                             lg"></i>
570.                     </button>
571.                 </div>
572.                 <div class="p-6 overflow-y-auto">
573.                     <div class="space-y-4">
574.                         <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-
575.                             cols-2 gap-4">
576.                             <div>
577.                                 <label class="block text-sm
578.                                     font-semibold text-slate-700 mb-1.5">Aset <span class="text-
579.                                         red-500">*</span></label>
580.                                 <div class="relative">
581.                                     <div
582.                                         class="w-full px-3
583.                                             py-2 border rounded-lg flex items-center justify-between
584.                                             cursor-pointer bg-white transition-colors"
585.                                         :class="errors.kode_i
586.                                             nventaris ? 'border-red-500' : 'border-slate-300 hover:border-
587.                                                 slate-400'"
588.                                         @click="showCreateDro
589.                                             pdown = !showCreateDropdown"
590.                                     >

```

```

575.                                     <span class="truncate
text-sm text-slate-700" :class="!createForm.kode_inventaris ?
'text-slate-400' : ''">{{
getInventarisDisplay(createForm.kode_inventaris) || 'Pilih
Inventaris' }}</span>
576.                                     <i class="fa-solid
fa-chevron-down text-slate-400 text-xs transition-transform
duration-200" :class="showCreateDropdown ? 'rotate-180' :
''"></i>
577.                                     </div>
578.
579.                                     <div v-
if="showCreateDropdown" class="absolute inset-0 pointer-events-
auto" style="z-index: 10;" @click="showCreateDropdown =
false"></div>
580.
581.                                     <div v-
if="showCreateDropdown" class="absolute z-20 w-full mt-1 bg-
white border border-slate-200 rounded-lg shadow-xl overflow-
hidden">
582.                                     <div class="p-2
border-b border-slate-100 bg-slate-50">
583.                                     <div
class="relative">
584.                                     <i class="fa-
solid fa-search absolute left-3 top-1/2 -translate-y-1/2 text-
slate-400 text-xs"></i>
585.                                     <input
586.                                     v-
model="searchInventaris"
587.                                     type="tex
t"
588.                                     class="w-
full pl-8 pr-3 py-1.5 border border-slate-200 rounded text-sm
focus:outline-none focus:border-blue-500 focus:ring-1
focus:ring-blue-500 transition-shadow"
589.                                     placeholder
er="Ketik untuk mencari..."
590.                                     @click.st
op
591.                                     autocompl
ete="off"
592.                                     />
593.                                     </div>
594.                                     </div>
595.                                     <div class="max-h-60
overflow-y-auto overscroll-contain">
596.                                     <div

```

```

597.                                     v-for="i in
    filteredDropdownInventaris"
598.                                     :key="i.kode_
    inventaris"
599.                                     class="px-4
    py-2.5 hover:bg-blue-50 cursor-pointer text-sm text-slate-700
    border-b border-slate-50 last:border-0 transition-colors flex
    flex-col"
600.                                     @click="creat
    eForm.kode_inventaris = i.kode_inventaris; showCreateDropdown =
    false"
601.                                     >
602.                                     <span
    class="font-medium text-slate-800">{{
    getNamaAsetFromAset(i.kode_aset) }}</span>
603.                                     <span
    class="text-xs text-slate-500">{{ i.merk_model || '-' }} |
    Kode: {{ i.kode_inventaris }}</span>
604.                                     </div>
605.                                     <div v-
    if="filteredDropdownInventaris.length === 0" class="px-4 py-6
    text-center text-sm text-slate-500 flex flex-col items-center
    gap-2">
606.                                     <i class="fa-
    solid fa-box-open text-2xl text-slate-300"></i>
607.                                     Data tidak
    ditemukan
608.                                     </div>
609.                                     </div>
610.                                     </div>
611.                                     </div>
612.                                     <span v-
    if="errors.kode_inventaris" class="text-sm text-red-500 mt-1
    block">{{ errors.kode_inventaris[0] }}</span>
613.                                     </div>
614.                                     <div>
615.                                     <label class="block text-sm
    font-semibold text-slate-700 mb-1.5">Ruang</label>
616.                                     <select
617.                                     v-
    model="createForm.kode_ruang"
618.                                     :class="[
619.                                     'w-full px-3 py-2
    border rounded-lg focus:ring-2 focus:ring-blue-500
    focus:border-blue-500 outline-none transition-colors bg-white',
620.                                     errors.kode_ruang ?
    'border-red-500' : 'border-slate-300'
621.                                     ]"

```

```

622.                                     >
623.                                     <option value="">Tanpa
        Ruang</option>
624.                                     <option v-for="rng in
        ruangs" :key="rng.kode_ruang" :value="rng.kode_ruang">{{
        rng.nama_ruang }}</option>
625.                                     </select>
626.                                     <span v-
        if="errors.kode_ruang" class="text-sm text-red-500 mt-1
        block">{{ errors.kode_ruang[0] }}</span>
627.                                     </div>
628.                                 </div>
629.
630.                                 <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-
        cols-2 gap-4">
631.                                     <div>
632.                                         <label class="block text-sm
        font-semibold text-slate-700 mb-1.5">No Register</label>
633.                                         <input
634.                                             v-
        model="createForm.register"
635.                                             type="text"
636.                                             placeholder="Misal: 0001"
637.                                             class="w-full px-3 py-2
        border border-slate-300 rounded-lg focus:ring-2 focus:ring-
        blue-500 outline-none"
638.                                         />
639.                                     </div>
640.                                     <div>
641.                                         <label class="block text-sm
        font-semibold text-slate-700 mb-1.5">No Urut</label>
642.                                         <input
643.                                             v-model="createForm.urut"
644.                                             type="number"
645.                                             placeholder="Misal: 1"
646.                                             class="w-full px-3 py-2
        border border-slate-300 rounded-lg focus:ring-2 focus:ring-
        blue-500 outline-none"
647.                                         />
648.                                     </div>
649.                                 </div>
650.
651.                                 <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-
        cols-2 gap-4">
652.                                     <div>
653.                                         <label class="block text-sm
        font-semibold text-slate-700 mb-1.5">Harga (Rp)</label>
654.                                         <input

```

```

655.                                     v-
        model="createForm.harga"
656.                                     type="number"
657.                                     placeholder="Misal:
        1500000"
658.                                     class="w-full px-3 py-2
        border border-slate-300 rounded-lg focus:ring-2 focus:ring-
        blue-500 outline-none"
659.                                     />
660.                                </div>
661.                                <div>
662.                                <label class="block text-sm
        font-semibold text-slate-700 mb-1.5">Kondisi</label>
663.                                <select
664.                                v-
        model="createForm.kondisi"
665.                                class="w-full px-3 py-2
        border border-slate-300 rounded-lg focus:ring-2 focus:ring-
        blue-500 outline-none bg-white"
666.                                >
667.                                <option value="">Pilih
        Kondisi</option>
668.                                <option
        value="1">Baik</option>
669.                                <option value="2">Rusak
        Ringan</option>
670.                                <option value="3">Rusak
        Berat</option>
671.                                </select>
672.                                </div>
673.                                </div>
674.
675.                                <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-
        cols-2 gap-4">
676.                                <div>
677.                                <label class="block text-sm
        font-semibold text-slate-700 mb-1.5">Intra / Ekstra</label>
678.                                <select
679.                                v-
        model="createForm.intra"
680.                                class="w-full px-3 py-2
        border border-slate-300 rounded-lg focus:ring-2 focus:ring-
        blue-500 outline-none bg-white"
681.                                >
682.                                <option
        value="">Pilih...</option>
683.                                <option
        value="1">Ya</option>

```

```

684.             <option
        value="0">Tidak</option>
685.             </select>
686.         </div>
687.     </div>
688. </div>
689. </div>
690.
691.     <div class="px-6 py-4 border-t border-slate-
        100 bg-slate-50 flex justify-end gap-3 shrink-0 rounded-b-2xl">
692.         <button
693.             @click="closeCreateModal"
694.             class="px-4 py-2.5 text-sm font-
        semibold text-slate-600 bg-white border border-slate-300
        rounded-xl hover:bg-slate-50 transition-colors"
695.         >
696.             Batal
697.         </button>
698.         <button
699.             @click="submitCreate"
700.             :disabled="creating"
701.             class="px-4 py-2.5 text-sm font-
        semibold text-white bg-blue-600 rounded-xl hover:bg-blue-700
        disabled:opacity-50 transition-colors flex items-center gap-2"
702.         >
703.             <i v-if="creating" class="fa-solid
        fa-spinner fa-spin"></i>
704.             Simpan
705.         </button>
706.     </div>
707. </div>
708. </div>
709.
710. <!-- Edit Modal -->
711. <div
712.     v-if="showEditModal"
713.     class="fixed right-0 bottom-0 top-[70px] left-0
        lg:left-[var(--sidebar-offset)] overflow-y-auto pointer-events-
        auto flex items-center justify-center" style="z-index: 9999;"
714. >
715.     <div class="absolute inset-0 bg-black/50
        backdrop-blur-sm" @click="closeEditModal"></div>
716.     <div class="bg-white rounded-2xl shadow-xl w-full
        max-w-xl mx-4 relative max-h-[90vh] flex flex-col">
717.         <div class="px-6 py-4 border-b border-slate-
        100 flex items-center justify-between shrink-0">
718.             <h3 class="text-lg font-bold text-slate-
        800 m-0">Edit Register</h3>

```

```

719.             <button @click="closeEditModal"
              class="text-slate-400 hover:text-slate-600 p-2 rounded-lg
              hover:bg-slate-50 transition-colors">
720.                 <i class="fa-solid fa-xmark text-
              lg"></i>
721.             </button>
722.         </div>
723.
724.         <div class="p-6 overflow-y-auto">
725.             <div class="space-y-4">
726.                 <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-
              cols-2 gap-4">
727.                     <div>
728.                         <label class="block text-sm
              font-semibold text-slate-700 mb-1.5">Aset <span class="text-
              red-500">*</span></label>
729.                             <div class="relative">
730.                                 <div
731.                                     class="w-full px-3
              py-2 border rounded-lg flex items-center justify-between
              cursor-pointer bg-white transition-colors"
732.                                     :class="errors.kode_i
              nventaris ? 'border-red-500' : 'border-slate-300 hover:border-
              slate-400'"
733.                                     @click="showEditDropd
              own = !showEditDropdown"
734.                                 >
735.                                     <span class="truncate
              text-sm text-slate-700" :class="!editForm.kode_inventaris ?
              'text-slate-400' : ''">{{
              getInventarisDisplay(editForm.kode_inventaris) || 'Pilih
              Inventaris' }}</span>
736.                                     <i class="fa-solid
              fa-chevron-down text-slate-400 text-xs transition-transform
              duration-200" :class="showEditDropdown ? 'rotate-180' :
              ''"></i>
737.                                 </div>
738.
739.                                 <div v-
              if="showEditDropdown" class="absolute inset-0 pointer-events-
              auto" style="z-index: 10;" @click="showEditDropdown =
              false"></div>
740.
741.                                 <div v-
              if="showEditDropdown" class="absolute z-20 w-full mt-1 bg-white
              border border-slate-200 rounded-lg shadow-xl overflow-hidden">
742.                                     <div class="p-2
              border-b border-slate-100 bg-slate-50">

```

```

743.                                     <div
      class="relative">
744.                                     <i class="fa-
      solid fa-search absolute left-3 top-1/2 -translate-y-1/2 text-
      slate-400 text-xs"></i>
745.                                     <input
746.                                     v-
      model="searchInventaris"
747.                                     type="tex
      t"
748.                                     class="w-
      full pl-8 pr-3 py-1.5 border border-slate-200 rounded text-sm
      focus:outline-none focus:border-blue-500 focus:ring-1
      focus:ring-blue-500 transition-shadow"
749.                                     placeholder="Ketik untuk mencari..."
750.                                     @click.st
      op
751.                                     autocompl
      ete="off"
752.                                     />
753.                                     </div>
754.                                     </div>
755.                                     <div class="max-h-60
      overflow-y-auto overscroll-contain">
756.                                     <div
757.                                     v-for="i in
      filteredDropdownInventaris"
758.                                     :key="i.kode_
      inventaris"
759.                                     class="px-4
      py-2.5 hover:bg-blue-50 cursor-pointer text-sm text-slate-700
      border-b border-slate-50 last:border-0 transition-colors flex
      flex-col"
760.                                     @click="editF
      orm.kode_inventaris = i.kode_inventaris; showEditDropdown =
      false"
761.                                     >
762.                                     <span
      class="font-medium text-slate-800">{{
      getNamaAsetFromAset(i.kode_aset) }}</span>
763.                                     <span
      class="text-xs text-slate-500">{{ i.merk_model || '-' }} |
      Kode: {{ i.kode_inventaris }}</span>
764.                                     </div>
765.                                     <div v-
      if="filteredDropdownInventaris.length === 0" class="px-4 py-6

```

```

765.         text-center text-sm text-slate-500 flex flex-col items-center gap-2">
766.                                     <i class="fa-solid fa-box-open text-2xl text-slate-300"></i>
767.                                     Data tidak ditemukan
768.                                     </div>
769.                                 </div>
770.                            </div>
771.                    </div>
772.                <span v-if="errors.kode_inventaris" class="text-sm text-red-500 mt-1 block">{{ errors.kode_inventaris[0] }}</span>
773.                    </div>
774.                <div>
775.                    <label class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-1.5">Ruang</label>
776.                    <select
777.                        v-model="editForm.kode_ruang"
778.                        :class="[
779.                            'w-full px-3 py-2 border rounded-lg focus:ring-2 focus:ring-blue-500 focus:border-blue-500 outline-none transition-colors bg-white',
780.                            errors.kode_ruang ? 'border-red-500' : 'border-slate-300'
781.                        ]"
782.                    >
783.                        <option value="">Tanpa Ruang</option>
784.                        <option v-for="rng in ruangs" :key="rng.kode_ruang" :value="rng.kode_ruang">{{ rng.nama_ruang }}</option>
785.                    </select>
786.                    <span v-if="errors.kode_ruang" class="text-sm text-red-500 mt-1 block">{{ errors.kode_ruang[0] }}</span>
787.                </div>
788.            </div>
789.        <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-4">
790.            <div>
791.                <label class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-1.5">No Register</label>
792.                <input
793.                    v-model="editForm.register"

```

```

795.                 type="text"
796.                 class="w-full px-3 py-2
border border-slate-300 rounded-lg focus:ring-2 focus:ring-
blue-500 outline-none"
797.                 />
798.             </div>
799.             <div>
800.                 <label class="block text-sm
font-semibold text-slate-700 mb-1.5">No Urut</label>
801.                 <input
802.                     v-model="editForm.urut"
803.                     type="number"
804.                     class="w-full px-3 py-2
border border-slate-300 rounded-lg focus:ring-2 focus:ring-
blue-500 outline-none"
805.                 />
806.             </div>
807.         </div>
808.
809.         <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-
cols-2 gap-4">
810.             <div>
811.                 <label class="block text-sm
font-semibold text-slate-700 mb-1.5">Harga (Rp)</label>
812.                 <input
813.                     v-model="editForm.harga"
814.                     type="number"
815.                     class="w-full px-3 py-2
border border-slate-300 rounded-lg focus:ring-2 focus:ring-
blue-500 outline-none"
816.                 />
817.             </div>
818.             <div>
819.                 <label class="block text-sm
font-semibold text-slate-700 mb-1.5">Kondisi</label>
820.                 <select
821.                     v-
model="editForm.kondisi"
822.                     class="w-full px-3 py-2
border border-slate-300 rounded-lg focus:ring-2 focus:ring-
blue-500 outline-none bg-white"
823.                 >
824.                     <option value="">Pilih
Kondisi</option>
825.                     <option
value="1">Baik</option>
826.                     <option value="2">Rusak
Ringan</option>

```

```

827.                                     <option value="3">Rusak
      Berat</option>
828.                                     </select>
829.                                 </div>
830.                             </div>
831.
832.                             <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-
      cols-2 gap-4">
833.                                 <div>
834.                                     <label class="block text-sm
      font-semibold text-slate-700 mb-1.5">Intra / Ekstra</label>
835.                                     <select
836.                                         v-model="editForm.intra"
837.                                         class="w-full px-3 py-2
      border border-slate-300 rounded-lg focus:ring-2 focus:ring-
      blue-500 outline-none bg-white"
838.                                     >
839.                                         <option
      value="">Pilih...</option>
840.                                         <option
      value="1">Ya</option>
841.                                         <option
      value="0">Tidak</option>
842.                                     </select>
843.                                 </div>
844.                             </div>
845.                         </div>
846.                     </div>
847.
848.                     <div class="px-6 py-4 border-t border-slate-
      100 bg-slate-50 flex justify-end gap-3 shrink-0 rounded-b-2xl">
849.                         <button
850.                             @click="closeEditModal"
851.                             class="px-4 py-2.5 text-sm font-
      semibold text-slate-600 bg-white border border-slate-300
      rounded-xl hover:bg-slate-50 transition-colors"
852.                         >
853.                             Batal
854.                         </button>
855.                         <button
856.                             @click="submitEdit"
857.                             :disabled="updating"
858.                             class="px-4 py-2.5 text-sm font-
      semibold text-white bg-blue-600 rounded-xl hover:bg-blue-700
      disabled:opacity-50 transition-colors flex items-center gap-2"
859.                         >
860.                             <i v-if="updating" class="fa-solid
      fa-spinner fa-spin"></i>

```

```

861.             Simpan Perubahan
862.             </button>
863.         </div>
864.     </div>
865. </div>
866.
867. <!-- QR Modal -->
868. <div
869.     v-if="showQrModal"
870.     class="fixed right-0 bottom-0 top-[70px] left-0
lg:left-[var(--sidebar-offset)] overflow-y-auto pointer-events-
auto flex items-center justify-center" style="z-index: 9999;"
871.     >
872.         <div class="absolute inset-0 bg-black/50
backdrop-blur-sm" @click="closeQrModal"></div>
873.         <div class="bg-white rounded-2xl shadow-xl w-full
max-w-sm mx-4 relative max-h-[90vh] flex flex-col">
874.             <div class="px-6 py-4 border-b border-slate-
100 flex items-center justify-between shrink-0">
875.                 <h3 class="text-lg font-bold text-slate-
800 m-0">QR Code Aset</h3>
876.                 <button @click="closeQrModal"
class="text-slate-400 hover:text-slate-600 p-2 rounded-lg
hover:bg-slate-50 transition-colors">
877.                     <i class="fa-solid fa-xmark text-
lg"></i>
878.                 </button>
879.             </div>
880.
881.             <div class="p-8 flex flex-col items-center
justify-center bg-slate-50 overflow-y-auto">
882.                 <div ref="qrContainerRef" class="bg-white
p-6 rounded-xl shadow-sm border border-slate-200 inline-flex
flex-col items-center justify-center gap-4">
883.                     <QrcodeVue :value="selectedQrUrl"
:size="200" level="L" />
884.                     <div class="text-center">
885.                         <p class="text-xl font-bold text-
slate-800 tracking-widest m-0 leading-none mb-2">{{
selectedQrTitle }}</p>
886.                         <p class="text-sm font-semibold
text-slate-500 m-0 leading-tight max-w-[200px]">{{
selectedQrName }}</p>
887.                     </div>
888.                 </div>
889.             </div>
890.

```

```
891.             <div class="px-6 py-4 border-t border-slate-
100 flex gap-3 shrink-0">
892.                 <button
893.                     @click="closeQrModal"
894.                     class="flex-1 px-4 py-2.5 text-sm
font-semibold text-slate-600 bg-white border border-slate-300
rounded-xl hover:bg-slate-50 transition-colors"
895.                 >
896.                     Tutup
897.                 </button>
898.                 <button
899.                     @click="downloadQrCode"
900.                     class="flex-1 px-4 py-2.5 text-sm
font-semibold text-white bg-blue-600 rounded-xl hover:bg-blue-
700 transition-colors inline-flex items-center justify-center
gap-2"
901.                 >
902.                     <i class="fa-solid fa-download"></i>
Download JPG
903.                 </button>
904.             </div>
905.         </div>
906.     </div>
907.
908. </AppLayout>
909. </template>
910.
911.
```